

Kecskemeti rizling

Vass4R07s391-395




Collection Vassal-Montpellier

1758Mtp2

*44395
Kecskemeti rizling
Vass4R07s391-395*

4 13 55

Kecskemeti Rizling





DESIGNATION *Keeskemiti rizling*
 CLOS 4 PLANCHE 13 RANG 5 SOUCHE 5
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - (M) - C
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 6-8-69
 Date de Maturité : 10.9.69 +3
 Pourriture : 0,5
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 18x16
 disc. - (sph) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 1 1
 s 2 2 avec pépins - apyrène
 s 3 5 JUS : (inc) - coloré
 s 4 2
 s 5 6

DESIGNATION *Keeskemiti rizling*
 CLOS 4 PLANCHE 13 RANG 5 souche 5
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.
 Pédoncule : L - (M) - C.
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 29.7
 Date de Maturité : 31.8.70 X +3
 Pourriture : 0,5
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P. 17
 disc. - (sph) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s16
 s28 avec pépins - apyrène.
 s35 JUS : (inc) - coloré.
 s46
 s55

DESIGNATION *Keeskemiti Rizling*
 CLOS 4 PLANCHE 13 RANG 5 Souche 5
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0,5
 Date de Véraison : 5.8.71 +5
 Date de Maturité : 21.9.71
 Pourriture : 0,5
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P
 disc. - (sph) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s110
 s214 avec pépins - apyrène
 s39 JUS : (inc) - coloré
 s414
 s512

Année : 1970

Emplacement 4 13 55

Désignation / Kecskemeti Rizling

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		6.4	8.4	13.4		
1	4	0	0	1		
2	4	0	1	1		
3	4	1	2	3 x		
4	4	0	1	2 x		
5	2	0	0	1 x		

DE 11.4.70 + 15

Année : 1971

Emplacement 4.13.55

Désignation / Kecskemeti Rizling

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		6.4	9.4	14.4		
1	6	0	1	2		
2	6	0	3	6 x		
3	6	0	1	3 x		
4	6	0	2	6 x		
5	4	1	2	4 x		

DE 11.4.71 (+12)

Année : 1975 Keskemeti rizling
 Emplacement 4-1355 Désignation /

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		2-4	4-4	8-4	14-4
1	7	0	0	0	3
2	6	2	3	5	6 x
3	6	0	0	4	6 x
4	4	2	2	4	4 x
5	7	1	2	3	4 x

+28

0.6 10-4-75x

ANNEE : 1994

NOM *Morini Morini*

EMPLACEMENT 1 2941

1758.0000 Keskemeti rizling

4 27 331.395

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/fin			début	mi/fin	fin	début	mi/v	fin	
1	8			7	7	22.5	24.5	26.5				
2	6			3			+1					
4	4											
5	2			1								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M -
 Pour : Mill :
 Baie : TC - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pêpins : avec - apyrène
 Fort : Vigueur :

ANNEE: 1995

NOM

Ursula danka

Kecskeméti

1758.02. Ritzling

EMPLACEMENT

12941

4.274381.335

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8			6	9	27.5	30.5	3.6				
2	6			8			+2					
3												
4	8											
5	3			2								
	17			16								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : 1/2 ang. Vigueur : 4

Désignation :

Emplacement :

Kecskeméti rizling
4.13 §54-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)^{3e} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5)_{3e} à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calus 69

Désignation :

Kecskeméti rizling

Emplacement :

4.13 55 s-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Kecskeméti rizling

Désignation :

Emplacement :

4.13 S 5.2.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Cahrs 69

Reeskeméti rizling

Désignation :

Emplacement :

4.13 §5 2.1

FEUILLE ADULTE:

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 3 - partiellement rouge 4 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Vert
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

Keskéméti Rizling

4.13 554.5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁵(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrouse) (1) - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Kecskemeti *nizling*
4.13 S 5 a.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), *anguleuse* (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), *partiellement pruinée* (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (5), aranésaux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne** :8. cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Gouron pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 1758.02

Désignation : Kecskemeti risling

Origine :

Emplacement : 4-13.S5

8 - Angle des nervures	1 - (2) - (3)
9 - L ₁ /L	(1) - (2) - 3.
10 - L ₂ /L	1 - (2)
11 - Lobes	1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.)	(0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme	(1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	(1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term.	1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ XX L ₃	(1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction	: 1 - (2) - 3.
Forme	: (4) - 5.
Médiane/Base	: 6 - 7 - (8)

Domergue 71